



Muscat d' Alexandrie

5.18 A 11

Muscat d'Alexandrie

308Mtp25









Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.59 P=2

Charge :

(+4)

S. 1 1

2 6

3 5

4 5

5 4

21

---

Muscat d'Alexandrie

Désignation

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60

Charge P=2

S. 1 6

2 5

3 4

4 8

5 5

28

(+5)

---

Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos 5 Planche 18 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9 61

Charge : P0

(+4)

S. 1 5

2 4

3 5

4 6

5 7

---

Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos 5 Planche 18 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 Vér 13.8 62

Date de maturité : ~~[illegible]~~ 10.9.62.

Pourriture : 0

(+4)

GRAPPE : (G) - M - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s 1 20 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 16 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 12 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 13

Année 1959 Muscat d' Alexandrie

N° Cl 5 Planche Pl 18 A 11 Côté

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.3 | 19.3 | 23.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | | | | | | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | |

D le 23-3-59 (+7)

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 18 A 11 Planche Muscat d' Alexandrie Côté

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 14/3 | 18.3 | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | | | | | |
| 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | | D le 17-3-60 | | (+7) | |
| | 31 | | | | | | | | |

Année : 1961

Emplacement : 5.18 A 11

Muscat d'Alexandrie

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.3 | 9.3 | 13,3 | | | | | | |
| 1 | 12 | 0 | 2 | 7 x | | | | | | |
| 2 | 8 | 5 | 6 | 6 x | | | | | | |
| 3 | 8 | 3 | 6 | 6 x | | | | | | |
| 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | | | | | | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 6 x | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | 49 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | Dle | 12-3- | 61α | | |
| 9 | | | | | | | (+6) | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Désignation : Muscat d'Alexandrie.

VASSAL Ml 5 Planche 18 Côté A N° 11 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : *Muscat d'Alexandrie*

VASSAL Bl5 Planche 18 côté A N° 11 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Barid 60

N° ordre

Désignation : Muscat d'Alexandrie -

VASSAL Cl 5 Planche 18 côté A N° 11 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

| | | |
|---|---|---|
| 50 - | mérithalle | : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.<br>ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9. |
| 51 - | noeuds | : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.<br>ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9. |
| 52 - | vrille | : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base<br>rouge foncé 4. |
| 52 - | bourgeon | : coloré 7 - vert (8). |

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.° ordre

Désignation Muscat d' Alexandrie

VASSAL C0 5 Planche 18 côté n° A 11 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre Muscat d'Alexandrie.

Désignation

VASSAL Cl5 planche 18 côté A N° 11 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne 2 – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible 8 – long 9.

25 – A pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré 5.

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne 3 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière 8.

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée 8 – non pruinée 9.

– Coloration régulière 1 – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde 1 – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière 3 – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée 7.

29 – A jus incolore 1 – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne 4 – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse 7 – molle 8.

30 – A saveur neutre 1 – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte 4 – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte 7 – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident 1 – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile 2.

Dénomination ...........................Muscat d'Alexandrie.....

Planche ............... côté ........ Rang 5.18 A 11 souche 1-2-3-4-(5.)

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remis 12/62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : MUSCAT d'ALEXANDRIE

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl.5 Pl.18 A11 Vign. . . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

---

Rennes 60